



本集計報告は、会員企業様において重篤災害が発生した場合に随時ご報告いただいております平成 29 年分を取り纏めたものです。ここでの重篤災害とは、休業 91 日以上又は死亡災害が発生した場合にご報告いただいたものです。ご一読いただき、今後も労働災害撲滅に向けて努めていただきますようよろしくお願いいたします。


資料 1




資料 2




資料 3




資料 4




資料 5



資料 6



資料 7



| NO.    | 災害区分    | 休業日数   | 災害発生日月日 |        |    |   |    |    |    | 災害発生場所     | 被災者情報 |    |    |        |            |            |
|--------|---------|--|---------|--------|----|---|----|----|----|------------|-------|----|----|--------|------------|------------|
|        |         |  | 業務・通勤   | 91日・死亡 | 平成 | 月 | 日  | 曜日 | 時  |            | 分     | 性別 | 年齢 | 職種     | 経験年数       | 災害部位       |
| NO. 1  | 業務      | 91日以上  | 29      | 5      | 13 | 土 | 午前 | 9  | 0  | 勤務先の作業員控室  | 女     | 68 | 清掃 | 10年5ヶ月 | 右肩・両膝・顔面   | 打撲・皮下出血・骨折 |
|        | 災害発生状況  | 作業員控室から廊下へ出ようとしたところ、同じタイミングで入室してきた別の作業員と接触しそうになった。その際、体が前につんのめり、その勢いそのまま廊下に飛び出してバランスを失い、顔面を床に打ちつけた(転倒の際、かばい手で右上腕部も骨折)。                           |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
|        | 考えられる原因 | 作業を開始する為、慌てて廊下へ飛び出した。周囲の確認を怠った。  |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
|        | 再発防止対策  | 「~かもしれない」と考え行動する。慌てず、一呼吸おいてから行動する。   |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
| NO. 2  | 業務      | 死亡   | 29      | 5      | 13 | 土 | 午前 | 10 | 5  | オフィビル内     | 男     | 64 | 設備 | 2年4ヶ月  | 頭部         | 脳挫傷        |
|        | 災害発生状況  | オフィスビル3階の事務所で、天井に設置されたエアコンの温度設置中、使用していた脚立から落下した。   |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
|        | 考えられる原因 | 脚立使用時の安全保護具の未使用並びに天井内への作業のため、補助者がいなかった。  |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
|        | 再発防止対策  | 作業床までの高さが1m以上での作業については、必ず補助者を含め2名以上で作業し、1m未満の場合でも業務上必要の場合は補助者を設けること。脚立使用時は、ヘルメットの完全着用を義務づける。   |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
| NO. 3  | 通勤      | 91日以上  | 29      | 6      | 2  | 金 | 午前 | 11 | 0  | 帰宅途中の路上    | 女     | 58 | 清掃 | 2年2ヶ月  | 右足         | 右大腿骨頸骨骨折   |
|        | 災害発生状況  | 業務を終え帰宅中、交差点の緑色で足がすべりバランスを崩し転倒、足の付け根また関節を負傷。救急搬送され右大腿骨頸骨骨折   |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
|        | 考えられる原因 | 雨天の為、歩道の緑石も滑りやすくなっていた。   |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
|        | 再発防止対策  | 危険箇所の注意喚起を強化する。全職員へ安全管理について通達。   |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
| NO. 4  | 通勤      | 91日以上  | 29      | 7      | 12 | 水 | 午前 | 6  | 40 | 通勤途中の直進道路  | 女     | 44 | 清掃 | 3年10ヶ月 | 肋骨・鎖骨      | 骨折         |
|        | 災害発生状況  | 自家用車で通勤中、時間を覚るため車内の時計を見た時、ハンドルの切り過ぎて対向車にぶつかった。   |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
|        | 考えられる原因 | いつもは、車内の時計ではなく、アラーム音で時間を確認しているのに、設定を忘れて、自分の運転席から少し見えづらい位置にある車内の時計を見た。脇見運転が原因と推定。   |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
|        | 再発防止対策  | 脇見運転をしない(運転に集中する)。危険運転の感受性を高める。  |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
| NO. 5  | 業務      | 91日以上  | 29      | 8      | 15 | 火 | 午前 | 8  | 45 | 店舗玄関前      | 女     | 72 | 清掃 | 0年3ヶ月  | 左手首        | 骨折         |
|        | 災害発生状況  | 小売店舗玄関前で清掃中、自動洗浄機コートに足をとられ転倒し左手首を負傷した。   |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
|        | 考えられる原因 | 本人の不意と思われる(足元の注意を怠った)  |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
|        | 再発防止対策  | 作業前の点検で資機材、作業空間を確認し細心の注意を払い作業するように指導する。  |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
| NO. 6  | 業務      | 91日以上  | 29      | 10     | 3  | 火 | 午後 | 1  | 20 | 階段踊り場      | 男     | 66 | 設備 | 5年4ヶ月  | 頭部・左肩・腰・肋骨 | 脳挫傷及び骨折    |
|        | 災害発生状況  | 階段の踊り場壁面の吹き抜け部分に設置してある間接照明の蛍光灯の交換作業中、踊り場にあるロッカーの上で脚立を壁に斜めに立てかけた状態で蛍光灯を交換しようとして、脚立を乗せた土台であるロッカーが作業員の重みで階段側に倒れた。バランスを崩した作業員が、壁面の吹き抜け部分から地上階段に転落した。 |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
|        | 考えられる原因 | 作業員はヘルメット及び安全帯を着用しておらず、二人一組の相方が上階からロープを使って作業する段取りの最中に、一人で行動を転落してしまっ。   |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
|        | 再発防止対策  | ヘルメット着用・二人一組等の基本的ルールを守り、経験などを適宜伝えないよう徹底する。   |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
| NO. 7  | 通勤      | 91日以上  | 29      | 10     | 17 | 火 | 午前 | 6  | 0  | 通勤途中の横断歩道  | 女     | 76 | 清掃 | 31年4ヶ月 | 左足         | 骨折         |
|        | 災害発生状況  | 被災者は徒歩で出勤中、青信号が点滅し始めた横断歩道を渡っていたところ、後方から右折してきた新聞配達車のバイクが転倒、被災者を巻き込んだ。   |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
|        | 考えられる原因 | 信号が点滅し始めた為、双方が急いでいた。早期で薄暗かった為、歩行者の発見が遅れた。小雨で路面も滑りやすくなっていた。   |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
|        | 再発防止対策  | 信号が点滅し始めた横断歩道は渡らない。横断歩道を渡る際も周りには注意する。暗くても目立つように明るい色の服装で通勤する。   |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
| NO. 8  | 通勤      | 91日以上  | 29      | 10     | 17 | 火 | 午前 | 9  | 0  | 通勤途中の交差点   | 男     | 60 | 清掃 | 1年0ヶ月  | 右肋骨骨       | 骨折         |
|        | 災害発生状況  | 自動二輪車で走行中、交差点左側から赤信号で進入してきた自転車を避けようとして転倒し受傷した。   |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
|        | 考えられる原因 | 先方の信号無視。   |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
|        | 再発防止対策  | 再度の交通ルールの徹底。   |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
| NO. 9  | 通勤      |  | 29      | 11     | 6  | 木 | 午前 | 6  | 0  | 通勤途中の横断歩道  | 女     | 75 | 清掃 | 3年6ヶ月  | 詳細不明       | 詳細不明       |
|        | 災害発生状況  | 横断歩道を横断中、左折してきた大型トラックに巻き込まれた。  |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
|        | 考えられる原因 |  |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
|        | 再発防止対策  |  |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
| NO. 10 | 通勤      | 死亡   | 29      | 11     | 19 | 日 | 午前 | 5  | 25 | 通勤途中の交差点   | 男     | 61 | 清掃 | 4年6ヶ月  | 腰部含む全身     | 胸部圧迫死      |
|        | 災害発生状況  | 国道の交差点で右折の為停止、右折信号が点灯後、進行中、信号無視の飲酒運転車両が直進してきた。救急搬送されたが、胸部圧迫により死亡。  |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
|        | 考えられる原因 | 相手方の飲酒運転。  |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
|        | 再発防止対策  | 信号が変わったから安全でなく、信号が変わった後も目視で対向車両や周辺状況の確認。飲酒運転の根絶へ向け、周知徹底。全職員へ安全運転について通達。  |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
| NO. 11 | 業務      | 91日以上  | 29      | 12     | 2  | 土 | 午前 | 10 | 0  | エレベーターホール  | 女     | 67 | 清掃 | 6年0ヶ月  | 右手首        | 右桡骨尺骨遠位端骨折 |
|        | 災害発生状況  | エレベーターホールで剥離作業中、塗布した剥離剤に滑って転倒。転倒した際について右手を骨折。  |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
|        | 考えられる原因 | 滑り止めの保護具未着用  |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
|        | 再発防止対策  | すべらネット等の保護具着用及び作業前KYミーティング実施。  |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
| NO. 12 | 通勤      | 91日以上  | 29      | 12     | 14 | 木 | 午前 | 7  | 50 | 通勤途中の路上    | 女     | 54 | 清掃 | 0年10ヶ月 | 右腕         | 骨折         |
|        | 災害発生状況  | 清掃作業に向かう途中、現場から50m付近の坂道で、凍結した水たまりに足が滑り体を支えようと咄嗟に手を突き、右腕を痛めた。   |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
|        | 考えられる原因 | 路面凍結に加え、事故当日の朝に降雪があった為、凍結した水たまりに気づけなかった。   |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
|        | 再発防止対策  | 全従業員に対して、凍結路面の歩行時の注意点について指導する。   |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
| NO. 13 | 業務      | 91日以上  | 29      | 12     | 19 | 火 | 午前 | 9  | 30 | 保健福祉センター浴室 | 女     | 54 | 清掃 | 5年8ヶ月  | 右足小指       | 骨折         |
|        | 災害発生状況  | 洗いのボウシ後、水で洗剤を流していたところ足が滑った。その際、洗い場から浴槽に入る階段角に足を滑らせた。   |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
|        | 考えられる原因 | 靴底が摩擦してすべりやすくなっていた。急いで作業していた為、注意が疎かになっていた。   |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
|        | 再発防止対策  | 滑りにくいゴム底靴で作業する。急がず安全・確実な作業を行うよう注意喚起する。   |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
| NO. 14 | 業務      | 死亡   | 29      | 12     | 21 | 木 | 午後 | 14 | 50 | 2階ガラス窓清掃中  | 男     | 43 | 清掃 |        |            |            |
|        | 災害発生状況  | 2Fガラス窓清掃中。引違い窓(腰窓)を室内から作業していたが、外面をする時、作業しにくい所だった為、外にのり出して、作業中に足をすべり落下。命綱スリングベルトを他の1人に手で持たせていたが、体重を支えきれなかった。                                      |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
|        | 考えられる原因 | 室内窓の所にソファと冷蔵庫があり、引違い窓の片側が作業しにくい状況だった為、外にのり出して作業した。また、2人で作業していて、命綱スリングベルトも装着していたので、もう1人に持たせてもらえば大丈夫と考えたと思われる。                                     |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
|        | 再発防止対策  | どんなに作業しにくい所でものり出し作業はしない。他の作業方法なども考え対応する。安全帯、命綱において、人の体重を支えられない。必ず体重を支えられる固定部に掛ける。どうしてものり出して作業しなくて済まない場合には、お客様に事情を伝え、その部分のみ作業をしないなどの対応をとる。        |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
| NO. 15 | 通勤      | 死亡   | 29      | 12     | 27 | 水 | 午前 | 6  | 30 | 通勤途中の横断歩道  | 女     | 76 | 清掃 | 10年8ヶ月 | 全身         | 外傷性ショック    |
|        | 災害発生状況  | 早期、仕事に向かうため県道交差点の横断歩道を歩いて横断していた際、左から右折してきた乗用車にはねられた。病院へ搬送されたが、外傷性ショックのため同日に死亡した。   |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
|        | 考えられる原因 | 交通事故のため、警察が事故原因等を調査中。  |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
|        | 再発防止対策  | 通勤途中の事故の為、通勤災害となる。安全衛生委員会等にて、冬期凍結時等の案内は、配付していたが、根本的な通勤中の注意事項等については再度指導し、早朝や夜間、また降雨・積雪時等の通勤に際しても注意するように周知徹底を図る。                                   |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
| NO. 16 | 業務      | 死亡   | 29      | 12     | 29 | 金 | 午前 | 7  | 40 | 店舗内ガラス窓清掃中 | 男     | 66 | 清掃 | 5年10ヶ月 | 左側頭部       | 陥没骨折       |
|        | 災害発生状況  | 店舗内ガラス窓清掃中、被災者は風除室上部のガラス付近のものを取ろうとして脚立に登っている途中で落下した模様(確認者なし)。落下音を聞いて駆けつけた現場責任者が倒れている被災者を発見して、直ちに救急搬送。緊急手術は成功したが、同日19:15容態が悪化して死亡した。              |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
|        | 考えられる原因 | 被災者は脚立作業(天板面の高さ1.99m)を単独で行っており、ヘルメットを着用していなかった。脚立の天板に乗った可能性もあるが、確認者がいないため未確認。現場に落ちていた帯を片手に持っていた可能性もある。安全帯については装着していなかった。                         |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
|        | 再発防止対策  | 30.16全社の現場責任者を招集して緊急対策会議を開催。脚立作業に当たっては必ず2名で対応し、ヘルメットを着用すること。風除室の底の上等に登る際には、脚立ではなく専用ハコを使用すること。脚立の天板には「乗るな」という注意文言を貼付する等の対策を実施すること。                |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
| NO. 17 | 業務      | 91日以上  | 29      | 12     | 30 | 土 | 午前 | 9  | 0  | 階段踊り場      | 女     | 66 | 清掃 | 0年2ヶ月  | 左肘・肋骨      | 骨折・亀裂骨折    |
|        | 災害発生状況  | 階段踊り場を後ろ向きに下がりがながらモップ掛けをしていたところ、踊り場の端まで到達したことに気づかず足を踏み外して転落した。   |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
|        | 考えられる原因 | 後ろ向きに下がりがながらモップ掛けを行った為、階段に気がつかなかった。  |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |
|        | 再発防止対策  | 後ろ向きのモップ掛け作業を前方向へ変更する。   |         |        |    |   |    |    |    |            |       |    |    |        |            |            |