

ずいじ きゅう じつぎしけん もんだい か こもん
随時2級 実技試験[ペーパーテスト]問題(過去問)

じゅけんばんごう 受検番号	
なまえ 名前	

1. 試験時間 60分

2. 問題数 2題(設問数3)

3. 注意事項

- (1) 携帯電話の使用は禁止します。(電源を予め切り、バック等にしまして下さい)
- (2) 机上には、受検票及び筆記用具及び電子式卓上計算機以外のものを置いてはいけません。
(計算機能付き腕時計は禁止します)
- (3) 試験官の指示があるまでは、この表紙は開けてはいけません。
- (4) 試験官の指示に従って、試験問題及び解答用紙を含めたページ数を確認して下さい。
もし、異常があった場合には黙って手を挙げて下さい。
- (5) 問題と解答用紙には、必ず鉛筆又はシャープペンシルを使用して下さい。
- (6) 問題と解答用紙には、受検番号、氏名を必ず記入して下さい。
- (7) 試験官の指示に従って試験を開始して下さい。
- (8) 答えは、解答用紙の解答欄に記入して下さい。
なお、解答欄には要求している解答以外は記入しないで下さい。
- (9) 計算等は、問題用紙の余白又は裏面を使用して下さい。
なお、電子式卓上計算機を使用してもかまいません。
- (10) 試験中、質問があるときは黙って手を挙げて下さい。
ただし、試験問題の内容、漢字の読み方等に関する質問にはお答えできません。
- (11) 試験終了時刻前に解答ができあがった場合は、黙って手を挙げて、試験官の指示に従って下さい。ただし、試験開始後、30分は退室できません。
また、退室後は試験が終了するまで再入室ができません。
- (12) 試験中にトイレに行きたいときは、黙って手を挙げて試験官の指示に従って下さい。
- (13) 試験終了の合図があったら、筆記用具を置き試験官の指示に従って下さい。
- (14) 試験終了後、試験問題と解答用紙を提出して下さい。試験問題を持ち帰ることはできません。

<問題 1>

下記に示す事務所ビルの床の「洗浄作業」について各設問に答えなさい。ただし、建築物の概要及び作業条件等は以下に示すとおりとする。

1. 建築物の概要 (単位：㎡)

作業 対象箇所	ロビー	廊下及び 階段	事務室	会議室	トイレ	給湯室	駐車場 ・その他
床仕上材	花崗岩	ビニル タイル	タイル カーペッ ト	タイル カーペッ ト	ビニル タイル	ビニル タイル	コンクリ ート
5階		50	500	40	30	10	
4階		50	500	40	30	10	
3階		50	500	40	30	10	
2階		50	500	80	30	10	
1階	400	100	400	0	40		100
ごうけい 合計							

2. 作業条件等

- 洗浄対象の床仕上げ材は、花崗岩、タイルカーペット、ビニルタイルとする。
- タイルカーペット床の洗浄作業は、100㎡当たり3Lの洗浄液を必要とする。
洗浄液は、洗剤原液を30倍に希釈したものである。

設問1. 洗浄する対象床面積の合計(㎡)を算出なさい。

設問2. タイルカーペット床の洗浄作業に必要な洗剤原液の量(L)を算出なさい。

<問題2>

設問1. 次の図表は、感染リスク別対策について分類したものである。

A～Eの枠内に当てはまる最も適切な語句を下記語群(ア～コ)から選択し、A～Eの

解答欄にそれぞれ当てはまる語群の番号を記入しなさい。

感染リスク別対策

リスク	対象	対策レベル	例
高リスク	皮膚または粘膜を通過して直接体内に接触または導入されるもの	(A)	手術用具、 注射針 (D)等
中間リスク	粘膜に接するもの、易感染患者に使用されるもの、体液等、または病原体に再汚染されたもの	消毒	胃内視鏡、 呼吸器外回路 等
低リスク	傷のない正常な皮膚に接するもの	(B) および (C)	トイレ、洗面台 リネン等
最小リスク	皮膚に直接接触れないもの	(B) および (C)	(E) 等

<語群>

① 除じん	② 乾燥	③ 清拭	④ ブラッシング	⑤ 洗浄
⑥ 滅菌	⑦ 床	⑧ 窓ガラス	⑨ 除菌	⑩ ドレッシング

ずいじ きゅうじつぎしけん
 随時2級実技試験[ペーパーテスト]

かこもん せいかい
 (過去問) 正解

問題番号		解答欄					※得点
問題1	設問1	3, 500 m ²					5点
	設問2	2. 6 L					5点
問題2	設問1	A	B	C	D	E	各2点 計10点
		⑥	⑤	②	⑩	⑦	
※得点合計						20点	

注) ※欄には、受検者は記入しないで下さい。

受検番号	
氏名	